
KOMBINIRANI AUTOMATI ZA PRANJE I USISAVANJE PODOVA SREDNJIH POVRŠINA BATERIJSKO MREŽNO
NAPAJANJE

CLEANFIX RA 431 E

cijena bez PDV-a

Cijena je sa uključenom ravnom usisnom granom.
Nadoplata za paraboličnu usisnu granu 58,00 EUR

Čvrsta konstrukcija sa jakom četkom i usisnim motorom omogućava dugotrajni rad i u najtežim uvjetima. Lagan za transport, idealno izbalansiran jamči dobar učinak pranja. Usisne gume uljno i kiselo otporne. U cijenu uređaja je uključena četka za pranje, usisna grana i 20 metara kabela.



Snaga pogonskog motora	1200 W
Snaga usisnog motora	750,00 W
Usisni tlak	190 m bar
Spremnik čiste vode	35 litara
Spremnik onečišćene vode	40 litara
Usisna šrina	70 cm
Radna širina/širina četke	43 cm
Teoretski kap.pranja	1750m ² /h
Pritisak četke	34 kg
Broj kretaja četke	180 1/min
Širina četke	1x43 cm
Težina	62 kg
Mjere l/w/h	85/43/70 cm
Kabel	20 m

CLEANFIX RA 501 E

Cijena je sa uključenom ravnom usisnom granom.
Nadoplata za paraboličnu usisnu granu 58,00 EUR

cijena € bez PDV-a

Čvrsta konstrukcija sa jakom četkom i usisnim motorom omogućava dugotrajni rad i u najtežim uvjetima. Lagan za transport, idealno izbalansiran jamči dobar učinak pranja. Usisne gume uljno i kiselo otporne cijenu uređaja je uključena četka za pranje, usisna grana i 20 metara kabela. Ručka za upravljanje podesiva po visini.



Snaga	2000 W
Usisni tlak	190 m bar
Spremnik čiste vode	35 litara
Spremnik onečišćene vode	40 litara
Usisna širina	80 cm
Radna širina/širina četke	50 cm
Teoretski kap.pranja	2100 m2/h
Pritisak četke	34 kg
Širina četke	1x50 cm
Težina	64 kg
Mjere l/w/h	85/50/81 cm
Kabel	20 m

KOMBINIRANI AUTOMATI ZA PRANJE I USISAVANJE PODOVA SREDNJIH POVRŠINA BATERIJSKO NAPAJANJE

CLEANFIX RA 395

cijena € bez PDV-a

NOVO U PONUDI!!!



✓ **Radna širina 390 mm**

Video prezentacija:

<https://youtu.be/fOhCcUa4gT0>

CLEANFIX RA 395 IBC

Uređaj namjenjen za čišćenje svih vrsta tvrdih podova manje i srednje veličine u komercijalnim objektima, trgovinama, industrijskim pogonima, hotelima gastronomiji...

Temeljito čišćenje podova sa četkom i Izvanredno usisavanje.

Usisna grana sa uljno i kiselo otpornim trakama. Za ergonomski rad podesiva ručka za upravljanje uređajem.

Tehnički podaci:

Napon	12 V DC
Motor četke	280 W
Motor usisa	175W
Usis	70 mbar
Čista voda	10 litara
Onečišćena voda	12 litara
Usisna širina	46 cm
Radna širina	39 cm
Okr. četke	185 1/min
Teoretski kap.čišćenja	1150 m²/h
Pritisak četka	26 kg
Težina (without battery)	55 kg
Dim (L / W / H)	77/46/65 c
Autonomija	cca. 1,20 h

CLEANFIX RA 431 IBC

✓Cijena je sa ravnom usisnom granom.

cijena € bez PDV-a

✓Nadoplata za paraboličnu usisnu granu 58,00 EUR

Čvrsta konstrukcija sa jakom četkom i usisnim motorom omogućava dugotrajni rad i u najtežim uvjetima. Lagan za transport ,idealno izbalansiran jamči dobar učinak pranja. Usisne gume uljno i kiselo otporne

Uključen integrirani punjač i baterije !



Snaga	1200 W
Usisni tlak	160 m bar
Spremnik čiste vode	32 litres
Spremnik onečišćene vode	38 litres
Usisna šrina	82 cm
Radna širina/širina četke	50 cm
Teoretski kap.pranja	2000 m2/h
Pritisak četke	54 kg
Širina četke	1x50 cm
Težina	122 kg
Mjere l/w/h	85/50/81 cm
Autonomija	cca. 2,5 h

CLEANFIX RA 435 IBC

cijena € bez PDV-a

Kompaktan i inteligentan dizajn stroja namijenjen je svakodnevnom čišćenju maloprodajnih trgovina, hotela, ureda i radionica.

Zahvaljujući učinkovitoj zakrivljenoj usisnoj mlaznici i jednostavnoj regulaciji vode, možete postići savršen rezultat čišćenja na svim tvrdim podovima. Snaga usisavanja može se prilagoditi prema potrebi zahvaljujući 3 razine usisavanja. Digitalna upravljačka komanda sa tihim modom za smanjenje buke

NOVO!

uključen punjač i baterije !



Snaga	1200 W
Usisni tlak	20/130 m bar
Spremnik čiste vode	36 litres
Spremnik onečišćene vode	40 litres
Usisna širina	76 cm
Radna širina/širina četke	43 cm
Teoretski kap.pranja	1750 m2/h
Pritisak četke	36 kg
Širina četke	1x43 cm
Težina	146 kg
Mjere l/w/h	95x43x78 cm
Autonomija	cca. 2,5 h



Radna širina 430 mm

CLEANFIX RA 501 IBC

✓Cijena je sa ravnom usisnom granom.

✓Nadoplata za paraboličnu usisnu granu 58,00 EUR

cijena € bez PDV-a

Čvrsta konstrukcija sa jakom četkom i usisnim motorom omogućava dugotrajni rad i u najtežim uvjetima. Lagan za transport ,idealno izbalansiran jamči dobar učinak pranja. Usisne gume uljno i kiselo otporne



uključen punjač i baterije !

Snaga	1200 W
Usisni tlak	160 m bar
Spremnik čiste vode	32 litres
Spremnik onečišćene vode	38 litres
Usisna šrina	82 cm
Radna širina/širina četke	50 cm
Teoretski kap.pranja	2000 m ² /h
Pritisak četke	54 kg
Širina četke	1x50 cm
Težina	122 kg
Mjere l/w/h	85/50/81 cm
Autonomija	cca. 2,5 h

✓ **Radna širina 500 mm**

CLEANFIX RA 505 IBC

cijena € bez PDV-a

Automat za pranje podova nove generacije.

Izniman kapacitet,ergonomija, aluminijsko kućište motora četke, optimalan pritisak četke samo su neke od osobina ovog modela



Video

uključen punjač i baterije !

CLEANFIX RA 505 IBCT

cijena
PDV-a

Automat za pranje podova nove generacije. Izniman kapacitet, ergonomija, aluminijsko kućište motora optimalan pritisak četke od 48 kg samo su neke od osobina modela. Model sa neovisnim pogonom i dvije četke. Pogonsko aluminijsko kućište sa radnom širinom od 51 cm.

Usis	130 mbar
Čista voda	55 litara
Spremnik onečišćene vode	56 litara
Usisna širina	88 cm
Radna širina	51cm
Teoretski kapacitet pranja	2100 m2/h
Pritisak četke	48 kg
Četka	51 cm
Mjerel/w/h	138/56/113 cm
Težina	164 kg
Autonomija	cca. 3 sata
Klasa zaštite	IPX 4
Zaštita akumulatora	DA

€ bez

četke,
ovog



uključen punjač i baterije !

Napon	24 V
Snaga motora	750 W
Snaga usisavača	400 W
Usis	130 mbar
Čista voda	55 litara
Spremnik onečišćene vode	56 litara
Usisna širina	88 cm
Radna širina	51 cm
Teoretski kapacitet pranja	2100 m ² /h
Pritisak četke	48 kg
Četka	51 cm cm
Mjerel/w/h	138/56/113 cm
Težina sa bat.	178 Kg
Autonomija	cca. 3 sata
Klasa zaštite	IPX 4
Zaštita akumulatora	DA
Dozirni sustav CADS	Opcija

CLEANFIX RA 605 IBCT

cijena € bez PDV-a

Automat za pranje podova nove generacije.

Izniman kapacitet,ergonomija, aluminijsko kućište motora četke, optimalan pritisak četke od 55 kg samo su neke od osobina ovog modela.Model sa neovisnim pogonom i dvije četke. Pogonsko aluminijsko kućište je šire od širine točkova pa je moguće čišćenje ispod radijatora,polica i sl.



Video

uključen punjač i baterije !



Usis	130 mbar
Snaga motora	750 W
Snaga usisavača	400 W
Čista voda	55 litara
Spremnik onečišćene vode	56 litara
Usisna širina	88 cm
Radna širina	62 cm
Teoretski kapacitet pranja	2600 m ² /h
Pritisak četke	55 kg
Četka	2x31,80 cm
Mjerel/w/h	138/64/113 cm
Težina sa bat.	190 Kg
Autonomija	cca. 3 sata
Max. Radni nagib	8%
Klasa zaštite	IPX 4
Zaštita akumulatora	DA
Dozirni sustav CADS	Opcija

CLEANFIX RA 705 IBCT

cijena € bez PDV-a

S spremnikom od 106 litara, stroj čisti velike / najveće površine i postiže najbolje performanse čišćenja na bilo kojoj vrsti tvrdog poda. Pogodno za obojene, popločane i sve betonske podove. Postići ćete savršene rezultate čišćenja u svojim radionicama, skladištima, logističkim i trgovačkim centrima, bolnicama i mnogim drugim mjestima.

- Jednostavna upravljačka ploča i ergonomski dizajn. Zamjena četke i pogonske ploče jednostavna je za rukovanje Izuzetno tihi rad na 67dB .Protu klizni i kemijski otporni kotač.i



Usis	130 mbar
Snaga motora	500 W
Snaga usisavača	650 W
Čista voda	90 litara
Spremnik onečišćene vode	106 litara
Usisna širina	92 cm
Radna širina	70 cm
Teoretski kapacitet pranja	2950m ² /h
Pritisak četke	20-54 kg
Akumulatori	4 x 6 V / 180 Ah
Mjerel/w/h	150/70/ 110 cm
Težina sa bat.	350 Kg
Autonomija	Do 5 sata
Klasa zaštite	IPX 4
Zaštita akumulatora	DA
Dozirni sustav CADS	Opcija

BATERIJSKI KOMBINIRANI AUTOMATI ZA PRANJE I USISAVANJE-VELIKE POVRŠINE

CLEANFIX RA 565 IBC cijena € bez PDV-a

Mini stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom

Novi Cleanfix RA565 IBC mini stroj za ribanje i sušenje s sjedalom kompaktan i vrlo lak za manevriranje – idealan za ograničena radna područja. Upravljanje je vrlo jednostavno sa zaslonom integriranim u upravljač. Idealno za svakodnevno čišćenje zahvaljujući tihom usisnom motoru s eco funkcijom.

Kompaktan i vrlo okretan za uska radna područja, uklapa se u bilo koje putničko dizalo.

Visoka produktivnost: 6 km/h, kapacitet spremnika od 65 l i vrijeme rada do 4 h – bolje od bilo kojeg modela koji se gura.

Jednostavno rukovanje, intuitivni zaslon integriran u upravljač.

Izbacivanje i skupljanje četke pritiskom na gumb.

Idealan za svakodnevno čišćenje, tihi usisni motor s Eco funkcijom (55 dBA).

Robusni polipropilenski spremnici otporni na kemikalije.

Ergonomski pristup sjedalu s obje strane. Sjedeći položaj s udobnim zaustavljanjem pedale.

Uključen punjač i baterije !



CLEANFIX RA 565 IBC

Tehnički podaci

Napajanje	150 Ah
Snaga motor četke	24 V / 550 W
Usisni motor snage	24 V / 400 W
Pogonski motor	24 V / 300 W
Kapacitet vode	65 l
Kapacitet za prljavu vodu	75 l
Širina usisavanja	80 cm
Radna širina	56 cm
Teoretska stopa produktivnosti	3500 m ² /h
Autonomija (maks.)	4 h
Nagib rampe max.	8%
Težina	115 kg
Dimenzije (D/Š/V)	126x50x105 cm

CLEANFIX RA 805 SAUBER

cijena € bez PDV-a

uključen punjač i baterije !

CLEANFIX RA 805 SAUBER

RA 805 Sauber pokazuje svoju moć, kada postoje potrebe za pokretljivošću i brzinom. Sauber prolazi kroz vrata širine 80cm, ima dobar krug okretanja .. Zahvaljući točkovima i motoru, koji su nisko postavljeni, uređaj je udoban i



CLEANFIX RA 905 SAUBER

cijena € bez PDV-a

uključen punjač i baterije !

CLEANFIX RA 905 SAUBER

RA 905 Sauber pokazuje svoju moć, kada postoje potrebe za pokretljivošću i brzinom. Sauber prolazi kroz vrata širine 80cm, ima dobar krug okretanja .. Zahvaljujući točkovima i motoru, koji su nisko postavljeni, uređaj je udoban i





BALANDRA
